



**Ficha N° 15. Porcentaje de Establecimientos de Salud que aseguran los equipos críticos para los Programas Presupuestales**

<b>Nombre</b>	Porcentaje de Establecimientos de Salud que aseguran los equipos críticos Para los Programas Presupuestales seleccionados
<b>Tipo</b>	Indicador de Desempeño
<b>Ámbito de Aplicación</b>	DIRESA/GERESA, DIRIS Y RED DE SALUD
<b>Definición</b>	Los EESS activos y registrados en el RENIPRESS, deben tener al menos 75% de disponibilidad de equipos críticos operativos; el equipo debe estar en estado de conservación nuevo, bueno o regular, excluyendo a los equipos dados de baja de acuerdo al SIGA-MP, para la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y diagnóstico de anemia en niños, niñas y gestantes.
<b>Justificación</b>	La implementación del presupuesto por resultado (PpR) orienta la formulación del presupuesto del sector público a resultados bien definidos, además, busca cambiar la manera de tomar decisiones en torno a líneas de gasto, insumos o procedimientos y centrarlas, más bien, en la cobertura de bienes y servicios para alcanzar los resultados.  El programa presupuestal orientado a resultados "Desarrollo infantil temprano" (PPOR DIT) y Programa presupuestal salud materno neonatal (PP SMN), priorizan intervenciones efectivas basadas en evidencias a favor del niño menor de 5 años y la gestante.  Por ello, el equipo de gestión de las DIRESAS/GERESAS, DIRIS y REDES deben asegurar que todos los equipos críticos de los programas señalados estén disponibles para la atención en cada EESS, mediante una apropiada gestión.
<b>Formula del Indicador</b>	$\frac{\text{N° de EE.SS del denominador que cuentan con igual o mayor a 75\% de disponibilidad de equipos}}{\text{N° total de EE.SS activos y registrados en el RENIPRESS del I nivel de atención del ámbito de la jurisdicción de DIRESAS, GERESAS, DIRIS y REDES}}$
<b>Logro Esperado</b>	90% de establecimientos de salud, con 75% de disponibilidad de equipos críticos.
<b>Valor umbral</b>	80% de establecimientos de salud, con 75% de disponibilidad de equipos críticos
<b>Cálculo del porcentaje del cumplimiento</b>	$\frac{(\text{Logro alcanzado} - \text{valor umbral}) \times 100}{(\text{Logro esperado} - \text{valor umbral})}$
<b>Área responsable técnica</b>	Dirección de Equipamiento y Mantenimiento – DIEM
<b>Área responsable de la información</b>	Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) a través de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento (DIEM)
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Fuente de datos</b>	SIGA-MP (cierre de información al 31 de diciembre del año de evaluación), RENIPRESS. Remitirse al Instructivo para la medición
<b>Notas</b>	Para evaluar el 75% de disponibilidad de equipos críticos se considera aquellos bienes operativos del PPOR DIT y PP SMN (Bien Operativo: aquel que se encuentra en estado de conservación nuevo, bueno o regular, excluyendo a los equipos dados de baja en el SIGA MP).





El hemoglobinómetro es un equipo crítico indispensable que debe encontrarse en los establecimientos de salud. El no contar con este equipo indica que no se cumple con el indicador.

Para este indicador es de importancia mantener actualizado el módulo SIGA MP, se recomienda verificar que este actualizado a diciembre del 2022.

Para el cálculo del indicador se excluyen del denominador a los Centros de Salud Mental Comunitarios, Centros de Rehabilitación, Centros Veterinarios y Laboratorios de Referencia.

Ver instructivo de Ficha Técnica para las precisiones de medición.

En el marco de la coyuntura para la atención en los servicios de salud por la Pandemia por Covid-19, y la Declaración de la Emergencia Sanitaria a nivel país, se modifica la construcción del indicador.

La actualización de la ficha técnica durante la vigencia del dispositivo que lo aprueba, corresponde al MINSA, la misma que se puede dar por modificaciones normativas o situaciones de emergencia.

**INSTRUCTIVO PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO "ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ASEGURAN LOS EQUIPOS CRÍTICOS PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES SELECCIONADOS"**

**Objetivo:** Determinar el porcentaje de los Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con un mínimo de 75% de disponibilidad de equipos críticos para atención de la madre y el niño (Control prenatal, CRED, Inmunizaciones, Suplementación con Multimicronutrientes).

**Paso 1:** Identificar en el módulo de patrimonio del SIGA los EESS que tienen registrados sus bienes patrimoniales que se encuentren en estado de conservación nuevo, bueno o regular. Para continuar con la verificación, es requisito que el 100% de EESS de la Red tenga registro patrimonial actualizado, completo y veraz en el módulo de patrimonio del SIGA. El responsable para la realización de esta actividad es el equipo de gestión de la red correspondiente. La DIRESA/GERESA se encarga de la verificación y el llenado del SIGA MP pudiendo utilizar esta tabla. Recordar que es imprescindible que todos los EESS tengan el SIGA MP actualizado al IV trimestre



**Paso 2:** Es recomendable verificar la disponibilidad por punto de atención de cada equipo crítico relacionado al (PPOR DIT) y PP SMN, según el estándar definido (Anexo N° A). Es requisito indispensable que dentro del 75% de disponibilidad de equipos críticos se cuente con hemoglobinómetro disponible. De lo contrario el criterio no se cumple. Pueden utilizar esta tabla para autoevaluar el cumplimiento del indicador:

REDES de salud según el CdG suscrito	Código RENIPRESS del EESS	Nombre de EESS activos según RENIPRESS	Disponibilidad de equipos operativos	
			=>75%, Incluyendo Hemoglobinómetro	<75% o sin hemoglobinómetro
<b>TOTAL DIRESA/ GERESA, DIRIS</b>				

**Paso 3:** Determinar el número y porcentaje de EESS, que disponen de al menos 75% de equipos, de acuerdo a las condiciones señaladas anteriormente y según estándares preestablecidos, cuyo indicador es "N° y % EESS con = o mayor 75% disponibilidad de equipos". Pueden utilizar esta tabla para autoevaluar el cumplimiento del indicador.

REDES de salud según el CdG suscrito	N° Total de EESS activos según RENIPRESS	N° y % EESS con 75% disponibilidad de equipos	
		Número	%
<b>TOTAL DIRESA/ GERESA, DIRIS</b>			